

登園届 (保護者記入)

こぼとキンダーガーデン 施設長 殿

【児童名 〃】

病 名 〔 〕

令和 年 月 日、医療機関名「 〃 」を受診し、
上記診断を受けました。

裏面に記載してある、登園の目安の状態に回復し、集団生活に支障がない
状態と判断しましたので、登園いたします。

日にち	発症日 /	/	/	/	/	/	/	/	/
熱が下がった 日に○									

令和 年 月 日

【保護者名 〃】

【保護者様】

乳幼児がよくかかる下記の感染症については登園のめやすを参考に、かかりつけの
医師に従い、登園届の提出をお願いします。なお、園での集団生活に適応できる状態に
回復してから登園するよう、ご配慮下さい。

市への報告がある為、発症日の記入をお願いします。

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
ヒトメタニューモウイルス 感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が 良いこと
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前 と開始後1日間	抗菌薬内服後24～48時間経過して いること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前 と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発 症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響 がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑 (リンゴ病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイ ルス等)	症状のある間と、症状消失後1 週間 (量は減少していくが数週間ウ イルスを排泄しているので注意 が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普 段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1か 月程度ウイルスを排泄してい るので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響 がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が 良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発しんが痂皮化してから
突発性発しん		解熱し機嫌が良く全身状態が良い こと
インフルエンザ (当面の間) ※登園届(インフルエンザ 用)をお使いください。	症状が有る期間(発症前24時 間から発病後3日程度までが最 も感染力が強い)	発症した後5日を経過し、かつ解 熱した後2日(乳幼児にあっては 3日を経過するまで)
新型コロナウイルス感染症 (当面の間) ※登園届(新型コロナウイルス感 染症用)をお使いく ださい。	特に発症後5日間が他人に感染 させるリスクが高い	発症から5日間経過し、かつ、症 状 軽快後1日を経過するまで